KITZBÜHEL - HEIMSAUNA

... Schwitzen auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen!

Maße Varianten Materialien

Material Bänke Lehne Glas Licht, Ofen & Steuerung Infrarot-Strahler

200 x 160 x 200 cm Ecke links oder rechts - optional! Nord. Fichte, TyrolHolz, Zirbenpaneele, Saunaboards, Espe, etc. - optional! Espe hell oder ThermoEspe - optional!. Design Kitzbühel 8 mm ESG Sicherheitsglas inkludiert - Änderungen optional! Art und Anzahl - optional! ...







LED MULTILICHT





















IR-OPTION KERAMIK

SAUNA - DESIGN - AUSSTATTUNG:

200 x 160 x 200 cm Ecke links oder rechts Version: 2 - 3 Personen Kapazität:

MATERIALIEN:

Wand- & Decke: Vollholz aus industriell aufbereiteter

Fichte; Stärke 7 cm

Isolation: 3 cm STEICO Flex BIO-Isolation mit feuchtigkeitsisolierender

Alu-Dampfsperre

Wände und Glasschienen stehen direkt am vorhandenen Boden; Boden:

kein Zusatz-Bodenaufbau notwendig; Bodenrost im Freibereich Material nach Wahl; in horizontaler oder vertikaler Lattung

Außen: Material nach Wahl in vertikaler Lattung

Espe oder ThermoEspe nach Wahl; go x 28 mm Balkenstärke; Bänke:

XL-Großflächenliege unten - Design Kitzbühel

Lehne: Espe oder ThermoEspe nach Wahl mit integriertem LED-Multilicht

streifen - Design Kitzbühel 8 mm ESG Sicherheitsglas, klar; inkl. Bodenschiene zum Kleben

8 mm ESG Sicherheitsglas, klar; inkl. Scharniere und Längsgriff aus

Holz innen und Alu mit Holzaplikation außen

TECHNIK:

Innen:

Glas:

Glastür:

HARVIA Vega, 8 kW inkl. 20 kg Sauna-Ofen:

steine und Schutzverbau

Bedienpaneel: WellMatic 300 OLED-Steuerung für die

Außenmontage inkl. Datenkabel und

Fühler mit Überhitzungsschutz

2 LED-Multilicht-Streifen hinter der

Lehne und unterhalb der oberen


Bank inkl. Fernbedienung

Be- & Entlüftung: deckenseitig verbaut; regelbar


- Sauna-Set (Hygrometer, Sanduhr, Kelle & Kübel)
- Kopfstützen

LED-Multilicht:

- BIO-Verdampfereinsatz, länglich
- Infrarot-Keramik- und Karbon-Flächenstrahler
- Dr. Fischer Vitae Rotlichtstrahler mit Intensitäts-Regler (dimmbar)
- Maß-, Design oder Materialänderungen
- Freistehende Öfen, Holzofen, Verdampferöfen
- □ Zusatzlicht, Sternenhimmel, Steinwände, Musik
- Solevernebler, WIFI-App-Anbindung, u.v.m.



Design: KITZBÜHEL 160 Standard rechts Außenmaße: 200 x 160 x 200 cm (Inkl. ca. 1 cm Hinterfüftung); Ofen Position kann getauscht werden (Türanschlag rechts); IR-Keramik: & Flächenstrahler sind optional



BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN:

STROM: 5-poliges Kabel / 2,5 mm² Drahtstärke, 3 x 16 A C-Sicherung [kein Silikonkabel] - dieses wird direkt an der Steuerungsbox am Boden unter der Liege oder auf der Decke angeschlossen (interne Silikon-Verkabelungen zum Ofen, zur Steuerung und zum Licht werden bei der Montage erledigt)

BODEN: eben und befestigt; idealerweise bereits verfliest; Glasschienen müssen plan aufliegen

EINBRINGUNG: Wände und Decke kommen in Teilen; größter Glasteil beträgt 190 x 150 cm und muß über Treppen und durch Türbreiten einbringbar sein (liegt im Verantwortungsbereich des Kunden)

MONTAGE: das Aufstellen und die Endmontage wird in der Regel von zwei Monteuren erledigt; Dauer ca. 3 - 6 Stunden je nach Gegebenheiten

LIEFERUNG & ANSCHLUSS: Sauna wird im Werk vorgefertigt - die Einzelkomponenten vor Ort montiert, die Technik verbaut und verkabelt; für Testzwecke wird die Steuerungsbox und der Ofen provisorisch angeschlossen (der Anschluß muß von einem konzessionierten Elektriker erfolgen)

INBETRIEBNAHME & EINSCHULUNG: Sauna wird für Testzwecke in Betrieb genommen, kontrolliert und dem Kunden mit einer Kurzerklärung übergeben (Bedienungsanleitungen liegen bei)

HINWEIS: ergänzende Anpassungsarbeiten, Verbauten und Verblendungen resp. Sonderwünsche müssen im Vorfeld abgeklärt werden und sind im Preis - wenn nicht separat ausgewiesen - nicht inkludiert. Gelegentlich kann die Montage (zulieferbedingt) auch in 2 Schritten erfolgen und die Fertigstellung bedarf eines Nachfolgetermines. Bei bauseitig bedingten Verzögerungen oder Verschiebungen der Montage können Zusatzkosten für den Kunden entstehen.



Gewerbepark 1 56587 Oberraden 02634/9541-0 info@guenther-wintergarten.de www.Guenther-Wintergarten.de